	ETUDES 2018	
NOM	CARACTERISTIQUES	PHOTO
Agaricus arvensis Agaric des jachères		
Agaricus augustus Agaric majestueux		
Agaricus bisporus Champignon de Paris Champignon de culture		
Agaricus campestris Agaric champêtre		
Agaricus xanthoderma Agaric jaunissant		
Aleuria aurantia Pézize orangée		

Amanita muscaria Amanite tue mouches		
Amanita pantherina Amanite panthère	Flocons blancs	
Amanita phalloides Amanite phalloïde		
Amanita porphyria Amanite porphyre		
Amanita rubescens Amanite rougeâtre	Flocons gris disparaissent facilement	
Amanita vaginata Amanitopsis vaginata Amanita vaginaria Amanite vaginée		

Armillaria mellea Armillaire couleur De miel		
Boletus aereus Cèpe tête de nègre		
Boletus aestivalis Boletus reticulatus Cèpe d'été		
Boletus badius Xerocomus badius Bolet bai		
Boletus edulis Cèpe de Bordeaux		
Boletus edulis var. alba Cèpe de Bordeaux var. alba		

Boletus erythropus Bolet à pied rouge		
Boletus luridus Bolet blafard	Ligne de bataille	
Boletus satanas Bolet satan		
Calocera viscosa Calocère visqueuse		
Cantharellus cibarius Chanterelle commune		
Cantharellus cinereus Chanterelle cendrée		

Cantharellus lutescens Chanterelle jaunissante		
Cantharellus tubaeformis Chanterelle en tube		
Chalciporus piperatus Bolet poivré		
Chroogomphus helveticus Gomphide helvétique		
Climacocystis borealis Polypore boréal		
Clitocybe clavipes Clitocybe à pied en massue		

Clitocybe dealbata Clitocybe blanchi	conf. meunier	
Clitocybe geotropa Infudibulicybe geotropa Clytocybe géotrope Tête de moine		
Clitocybe gibba Clitocybe en entonnoir	conf. amoenolens	
Clitocybe nebularis Clitocybe nébuleux	attention digestion	
Clitocybe odora Clitocybe anisé		
Clitocybe phyllophila Clitocybe des feuillus Faux meunier	conf. meunier	

Clitopilus prunulus Meunier	conf. clitocyb blanc		
Coprinus atramentarius Coprin noir d'encre			
Coprinus comatus Coprin chevelu			
Cortinarius orellanus Cortinaire couleur de Rocou			
Cortinarius varius Cortinaire varié			
Echinoderma asperum Lépiote à lames fourchues			

Entoloma conferendum Entolome à spores étoilées			
Galerina marginata Galère marginée			
Gymnopilus penetrans Flammule pénétrante			
Gyroporus castaneus Bolet châtain			
Hebeloma sinapizans Hébelome échaudé Hébelome brûlant			
Helvella crispa Helvelle crépue			

Hydnum repandum Pied de mouton		
Hygrocybe chlorophana Hygrophore jaune soufre		
Hygrophoropsis aurantiaca Fausse chanterelle	Attention omphalotus illudens.	
Hygrophorus agathosmus Hygrophore à odeur agréable		
Hygrophorus eburneus Hygrophore blanc d'ivoire		
Hygrophorus pustulatus Hygrophore à pied pustuleux		

Hypholoma capnoides Hypholome à lames enfumées		
Hypholoma fasciculare Hypholome en touffes Hypholome fasciculé		
Hypholoma sublateritium Hypholome couleur de briques		
Inocybe geophylla Inocybe à lames terreuses		
Kuehneromyces mutabilis Pholiote changeante		
Laccaria amethystina Laccaire améthyste		

Laccaria laccata Laccaire laqué		
Lacrymaria lacrymabunda Psathyrelle veloutée Lacrimaire veloutée		
Lactarius blennius Lactaire muqueux		
Lactarius controversus Lactaire des peupliers Lactaire controversé		
Lactarius deterrimus Lactaire des épicéas		
Lactarius picinus Lactaire à couleur de poix		

Lactarius piperatus Lactaire poivré			
Lactarius plumbeus Lactaire plombé			
Lactarius salmonicolor Lactaire couleur de saumon			
Lactarius scrobiculatus Lactaire à fossettes			
Lactarius volemus Lactaire à lait abondant Vachette			
Lepiota clypeolaria Lépiote en bouclier			

Lepiota cristata Lépiote crêtée		
Lepista glaucocana Tricholome gris glauque Lépiste blanchâtre		
Lepista nuda Pied bleu		
Lepista saeva Pied violet		
Lepista sordida Lépiste sordide		
Leucoagaricus leucothites Lépiote pudique	comestible	

Lycoperdon perlatum Vesse de loup perlée			
Lycoprdon echinatum Vesse de loup hérisson			
Lyophyllum connatum Lyophylle en touffe			
Lyophyllum decastes Tricholome agrégé	Chapeau élastique		
Macrolepiota procera Lépiote élevée			
Macrolepiota rhacodes Lépiote déguenillée			

Marasmius alliaceus Marasme à odeur d'ail		
Marasmius oreades Marasme des oréades		
Melanoleuca verrucipes Tricholome à pied verruqueux		
Mycena galericulata Mycène casquée		
Mycena inclinata Mycène inclinée		
Mycena pura Mycène pure		

Mycena rosea Mycène rose			
Paxillus atrotomentosus Paxille à pied noir			
Paxillus involutus Paxille enroulé			
Phaeolepiota aurea Pholiote dorée	À protéger comestible		
Pholiota destruens Pholiote destructrice			
Pholiota lenta Pholiote gluante	Très gluant		

Pholiota squarrosa Pholiote écailleuse		
Pholiota tuberculosa Pholiote à pied arqué		
Pleurotus dryinus Pleurote du chêne Pleurote voilée		
Pleurotus ostreatus Pleurote en forme d'huitre		
Pluteus cervinus Plutée couleur de cerf		
Psathyrella piluliformis Psathyrelle hydrophile		

Pseudoclitocybe cyathiformis Clitocybe en coupe		
Rhodocollybia asema Collybia butyracea var. asema Collybie beurée var. asema		
Rhodocollybia butyracea Collybia butyracea Collybie beurée		
Rozites caperatus Cortinarius caperatus Pholiote ridée		
Russula chloroides Russule verdâtre	Lames bleutées	
Russula delica Russule faux lactaire Russule sans lait		

Russula gracillima Russule gracile			
Russula integra Russule intègre			
Russula mustelina Russule belette			
Russula nigricans Russule noircissante			
Russula ochroleuca Russule ocre et blanche			
Russula olivacea Russule olivacée			

Russula queletii Russule Quélet			
Russula vesca Russule comestible Russule vieux rose			
Sarcodon imbricatus Ecailleux Epervier			
Scutiger ovinus Albatrellus ovinus Polypore de brebis			
Sparassis crispa Sparassis crépu			
Stropharia aeruginosa Strophaire vert de gris			

Stropharia semiglobata Strophaire hémisphérique			
Suillus bovinus Bolet des bouviers			
Suillus viscidus Bolet gris du mélèze			
Tricholoma saponaceum Tricholome à odeur de savon			
Tricholoma sejunctum Tricholome jaunet Tricholome disjoint			
Tricholomopsis rutilans Tricholome rutilant			

Tylopilus felleus Bolet amer Bolet fiel	Bolet amer		
Xerocomus chrysenteron Bolet à chair jaune			